

BMedica

CATALOGO
HOME CARE






BMedica srl si occupa di vendita e distribuzione all'ingrosso di articoli medico sanitari.

Volta al continuo miglioramento, progredendo nel percorso intrapreso da oltre 20 anni, i soci e il personale, formano un gruppo affiatato di consolidata esperienza accumulato dall'impegno nel soddisfare le esigenze del cliente.

Ci proponiamo non solo come semplici fornitori ma cerchiamo un rapporto di collaborazione condividendo le conoscenze maturate e fornendo un supporto alle scelte commerciali nel settore medico sanitario.

Abbiamo a catalogo un'ampio numero di prodotti nei settori ortopedia, sanitario, medico in genere. Il servizio vendita assicura consulenza e assistenza alle aziende e professionisti che operano nel settore medico sanitario come Farmacie, Parafarmacie, Poliambulatori, Centri Medici, Case di cura, Centri diurni, Dentisti, Ortodontisti, Fisioterapisti oltre che a negozi di vendita al dettaglio come Sanitarie e Ortopedie.



*Stai cercando un partner affidabile
e preciso, non esitare a contattarci
per ricevere una consulenza specializzata
o un preventivo personalizzato alle tue
richieste.*



CARROZZINE
pieghevoli
elettriche
polifunzionali
sedie da comodo



CARROZZINE PIEGHEVOLI

MEDILAND M200

DESCRIZIONE:

Carrozzina ad auto-spinta indicata per uso quotidiano.

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdenu e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe.
- Fiancate con braccioli estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito.
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta.
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza.
- Larghezza seduta cm 41 – 43 – 46
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 18 ca.

CODICE: seduta cm 41 - MDL700201
seduta cm 43 - MDL700203
seduta cm 46 - MDL700206



MORETTI CP110

DESCRIZIONE:

Sedia a rotelle a doppia crociera, trasformabile in sedia a rotelle da transito

- Struttura telaio stabilizzante in acciaio verniciato che garantisce stabilità alla carrozzella.
- Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in poliuretano. Corrimano ruote posteriori in acciaio verniciato nero. Seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile. Sul retro è presente una tasca portadocumenti.
- Ruote posteriori diametro di 60 cm in alluminio, con razzi e gomme piene in poliuretano senza camera d'aria.
- Ruote anteriori diametro di 20 cm in PVC con forcella in acciaio.
- Dotata di freni di stazionamento
- Pedane in plastica nera, estraibili regolabili in lunghezza con cinturino ferma-tallone. È possibile acquistare separatamente le pedane elevabili cromate o le pedane elevabili verniciate.
- Larghezza seduta cm 40 – 43 – 45 - 46 - 48 - 50
- Ingombro da chiusa: 26 cm
- Portata massima Kg. 150
- Peso carrozzina Kg. 18,5

CODICE: seduta cm 40 - TTICP110-40
seduta cm 43 - TTICP110-43
seduta cm 45 - TTICP110-45
seduta cm 46 - TTICP110-46
seduta cm 48 - TTICP110-48
seduta cm 50 - TTICP110-50



MORETTI CP102



DESCRIZIONE:

Sedia a rotelle a doppia crociera, trasformabile in sedia a rotelle da transito.

- Struttura telaio stabilizzante in acciaio verniciato che garantisce stabilità alla carrozzella.
- Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in poliuretano. Corrimano ruote posteriori in acciaio verniciato nero. Seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile. Sul retro è presente una tasca portadocumenti.
- Ruote posteriori diametro di 60 cm in alluminio, con razzi con sgancio rapido e gomme piene senza camera d'aria.
- Ruote anteriori diametro di 20 cm in PVC con forcella in acciaio.
- Pedane in plastica nera, estraibili regolabili in lunghezza con cinturino ferma-tallone.
 - Larghezza seduta cm 38 - 40 - 43 - 45 - 46 - 48
 - Ingombro da richiusa: 27 cm
 - Portata massima Kg. 120
 - Peso carrozzina Kg. 17,5

CODICE: seduta cm 38 - TTICP102-38
seduta cm 40 - TTICP102-40
seduta cm 43 - TTICP102-43
seduta cm 45 - TTICP102-45
seduta cm 46 - TTICP102-46
seduta cm 48 - TTICP102-48

KSP carrozzina pieghevole

DESCRIZIONE:

Sedia a rotelle pieghevole ad autospinta adatta ai passaggi stretti.

- Struttura telaio in acciaio verniciato, tappezzeria in Nylon.
- Braccioli ribaltabili.
- Ruote posteriori diametro di 24" in PU con sgancio rapido.
- Ruote anteriori diametro di 8" in PU.
- Pedane in plastica nera, estraibili regolabili in lunghezza con cinturino ferma-tallone.
- Larghezza seduta cm 38 - 40 - 42,5 - 45 - 50
- Portata massima Kg. 100
- Peso carrozzina Kg. 18

CODICE: seduta cm 38 - KSPN21R24S380
seduta cm 40 - KSPN21R24S400
seduta cm 42,5 - KSPN21R24S425
seduta cm 45 - KSPN21R24S450
seduta cm 50 - KSPN21R24S500



KSP carrozzina da transito

DESCRIZIONE:

Sedia a rotelle pieghevole ad autospinta adatta ai passaggi stretti.

- Struttura telaio in acciaio verniciato, tappezzeria in Nylon.
- Braccioli ribaltabili.
- Ruote posteriori diametro di 12" in PU con sgancio rapido.
- Ruote anteriori diametro di 8" in PU.
- Pedane in plastica nera, estraibili regolabili in lunghezza con cinturino ferma-tallone.
- Larghezza seduta cm 40 - 42,5 - 45 - 50
- Portata massima Kg. 100
- Peso carrozzina Kg. 17

CODICE: seduta cm 40 - KSPN21R12S400
seduta cm 42,5 - KSPN21R12S425
seduta cm 45 - KSPN21R12S450
seduta cm 50 - KSPN21R12S500



MEDILAND M502E

DESCRIZIONE:

Carrozzina standard ad autospinta doppia crociera.

- Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole.
- Braccioli FLIP-UP, ribaltabili, estraibili e con regolazione in altezza, eleganti e di pratica funzionalità modello M13L. Imbottitura appoggia-braccio regolabile in profondità.
- Tela sedile e tela schienale, imbottite, lavabili, ignifughe.
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" a sgancio rapido, provviste di anello corrimano di spinta.
- Ruote anteriori 200 x 32
- Pedane estraibili e girevoli internamente ed esternamente.
- Larghezza seduta cm 41- 43 - 46 - 48
- Ingombro da chiusa 28 cm
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 14 ca.

CODICE: seduta cm 41 - MDL700251
seduta cm 43 - MDL700253
seduta cm 46 - MDL700256



MEDILAND M020

DESCRIZIONE:

Indicata per persone con disabilità funzionale, per utilizzo interno ed esterno. La struttura della carrozzina, grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta, risulta particolarmente indicata per uso in ambienti con passaggi stretti.

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), esecuzione a "telaio stretto".
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe.
- Fiancate con braccioli estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito.
- Ruote posteriori 20" (cm 50,80) x 1 3/8", gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta.
- Ruote anteriori piene 200 x 50
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane estraibili, regolabili in altezza.
- Larghezza seduta cm 41 – 43
- Ingombro da chiusa 30 cm
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 18 ca.

CODICE: seduta cm 41 - MDL700231
seduta cm 43 - MDL700233



WIMED - COMODA

DESCRIZIONE:

Comoda dalle dimensioni ridotte, utilizzabile come sedia a comoda, oppure, se le dimensioni del WC e della stanza lo permettono, direttamente sul WC.

- Braccioli ribaltabili.
- 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno di stazionamento.
- Pedane poggiatesta estraibili. Poggiatesta regolabili in altezza, ribaltabili, completi di cinturini fermatallon.
- Larghezza seduta cm 45
- Ingombro 56 cm
- Portata massima Kg. 100
- Peso carrozzina Kg. 14 ca.

CODICE: WMD15501059

SEDIA DA COMODO

MORETTI SEDIA COMODA regolabile in altezza

DESCRIZIONE:

Sedia a rotelle pieghevole ad autospinta adatta ai passaggi stretti.

- Sedile imbottito.
- WC in materiale plastico facilmente lavabile.
- Schienale smontabile e rivestimento in PVC facilmente lavabile.
- Braccioli ribaltabili in basso con imbottiture in PU.
- Dimensioni seduta L 45 x P 42 cm
- Ingombro 46 cm
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 11,5

CODICE: TTIRC200-45



VERMEIREN mod.9300 ruote grandi posteriori

DESCRIZIONE:

Sedia da comodo con ruote autospinta posteriore.

- Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile.
- Rivestimenti in materiale lavabile ed ignifugo.
- Ruote posteriori da 24" x 1 3/8 PU soft
- Ruote anteriori piroettanti 200x50 PU soft
- Freno a leva sulle ruote posteriori.
- Vaschetta in PVC posta sotto il sedile.
- Pedane ribaltabili e regolabili in altezza con appoggia polpacci imbottiti e ruotine anti-urto sull'appoggiapiedi.
- Braccioli imbottiti ed estraibili.
- Larghezze sedile 43 - 46 - 50 - 53 cm
- Portata massima Kg. 100
- Peso carrozzina Kg. 25 ca

CODICE: seduta 43 cm - VRM5103974



VERMEIREN mod.9301 ruote grandi anteriori

DESCRIZIONE:

Sedia da comodo con ruote autospinta posteriore.

- Schienale anatomico, reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul sedile.
- Rivestimenti in materiale lavabile ed ignifugo.
- Ruote posteriori da 24" x 1 3/8 PU soft
- Ruote anteriori piroettanti 200x50 PU soft
- Freno a leva sulle ruote anteriori.
- Vaschetta in PVC posta sotto il sedile.
- Pedane ribaltabili e regolabili in altezza con appoggia polpacci imbottiti e ruotine anti-urto sull'appoggiapiedi.
- Braccioli imbottiti ed estraibili.
- Larghezze sedile 43 - 46 - 50 - 53 cm
- Portata massima Kg. 100
- Peso carrozzina Kg. 26 ca

CODICE: VRM5103978



ORMESA duecentotre5

DESCRIZIONE:

Carrozzina contenitiva con seduta sicura, ergonomica.

- Telaio fisso in acciaio cromato. Base stretta per facilitare gli accessi in ascensore.
- Rivestimento in materiale plastico ignifugo, semielastico indistruttibile e lavabile, igienico, traspirante e antiscivolo.
- Poggiatesta antibatterico, ampio e avvolgente, imbottito, lavabile e regolabile in altezza, in rotazione verticale ed in senso antero-posteriore.
- Schienale avvolgente, inclinazione regolabile con molla a gas.
- Seduta ergonomica leggermente inclinata, disponibile in 3 larghezze e regolabile nella profondità in 2 posizioni.
- Fianchi chiusi, estraibili e girevoli lateralmente con braccioli regolabili in altezza e imbottiti.
- Paraspigoli imbottiti per le ginocchia.
- Poggiagambe regolabile con fascia di sostegno imbottita.
- Pedana unica ribaltabile e girevole lateralmente che facilita l'accostamento dell'assistente, la salita e la discesa dell'utilizzatore.
- Ruote imperforabili anteriori da cm 20 e posteriori da cm 30 con freno a tamburo azionabile tramite un unico comando a pedale; misura 50 con ruote pneumatiche.
- Portata 100 - 110 kg (a seconda della seduta)
- Peso 26 kg ca.
- Misura seduta 40 - 45 - 50 cm

CODICE: ORMESA203-5



POLIFUNZIONALE serie Relief go

DESCRIZIONE:

Poltrona polifunzionale assistita.

- Telaio in acciaio verniciato.
- Schienale, seduta e poggiatesta anatomici in poliuretano e rivestiti in nylon nero lavabile.
- Poggiatesta regolabile in altezza, profondità ed angolazione.
- Schienale reclinabile e seduta basculante.
- Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza.
- Pedane sono estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con poggiamambe regolabili in altezza dotate di cuscinetti protetti-ginocchio.
- Poggiapiedi sono regolabili in lunghezza.
- Dotata di cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione.
- Dotata di divaricatore anatomico imbottito e regolabile.
- Ruote anteriori in PU di 20 cm con forcella in alluminio, regolabili in più posizioni.
- Ruote posteriori da 30 cm.
- Pedana poggia-piedi ha angolazione regolabile.
- Ruotini antiribaltamento da 5 cm e di maniglione di spinta imbottito, regolabile in altezza completo di comandi operatore.
- Dimensioni seduta cm 40 - 45
- Ingombro 57 - 62 cm (seconda la seduta)
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 43

CODICE: TTICP900.



VERMEIREN CERES 4 scooter elettrico

DESCRIZIONE:

Scooter a 4 ruote, ideale per uso esterno.

Può essere programmato elettronicamente per garantire una piacevole guida.

- Velocità massima: 12 Km/h
- Autonomia 20 Km
- Pendenza max 6 / 10 %
- Ingombro 61 cm, lunghezza 131 cm, altezza 116 cm
- Altezza da terra a seduta 44 - 52 cm
- Peso 95 Kg
- Portata max 135 Kg
- Sedile girevole a 360° e regolabile in profondità.
- Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione.
- Manubrio a delta, display analogico.
- Impianto luci anteriore e posteriore
- Paraurti, Tappetino appoggipiedi anti-scivolo
- Pneumatici gonfiabili
- Batterie 2 x 12 V da 50Ah
- Motore da 470W

CODICE: VRM5104414.



KSP montascale Sherpa N900

DESCRIZIONE:

Montascale mobile a cingoli.

- Portata 130 kg.
- Comfort estremo di marcia con arresti e partenze soft.
- Led multifunzione posizionato sul pannello comandi del timone fornisce all'utente un sistema di autodiagnosi integrato e lo stato di carica della batteria.
- Pulsante di arresto di emergenza.
- Cintura di sicurezza.
- Bracci di appoggio per fissaggio carrozzina fissi.
- Poggiatesta regolabile su tre posizioni.
- Barra di aggancio carrozzina regolabile in altezza con morsetti di serraggio mobili regolabili in larghezza
- Caricabatterie esterno (versione standard).
- Ruote di manovra autobilanciate per un immediato utilizzo in piano.
- Dispositivo manuale per la movimentazione di emergenza.



CODICE: KSPN900

POLTRONA ELEVABILE relax e mettinpiedi

DESCRIZIONE:

- Poltrona Relax elevabile a 2 motori Dolcevita interamente studiata, progettata e prodotta in ITALIA.
- Finitura con laccatura cromata che conferisce al meccanismo una perfetta abbinabilità ed adattabilità agli ambienti più esclusivi.
- Struttura stabile e funzionale in grado di offrire un valido supporto ad ogni differente esigenza del cliente.
- Le poltrone della linea Mopedia sono realizzate con una seduta a molle insacchettate in modo indipendente, perfette per migliorare la qualità del riposo quotidiano.
- Il cuscino realizzato con molle indipendenti, consente di avere a disposizione una seduta più comoda ed ergonomica, soprattutto per chi passa molto tempo seduto sulla poltrona.
- Le molle insacchettate a movimento indipendente l'una dall'altra garantiscono una distribuzione omogenea della pressione corporea.
- Dimensioni 70 x 85 x 103 h
- Peso 47 Kg
- Portata 130 Kg

CODICE: color sabbia/blu/rosso - TTIPO300M



Il miglior modo per
approfittare dei nostri servizi
è provarli subito!



VENDITA ARTICOLI MEDICO-SANITARI



CASE DI CURA



DENTALE



ORTOPEDIA



MEDICO



HOME CARE



FLEBOLOGIA



FISIOTERAPIA



ELETTROMEDICALE

DEAMBULATORI e ROLLATORI



DEAMBULATORI e ROLLATOR

DEAMBULATORE ARTICOLATO

DESCRIZIONE:

- Deambulatore articolato in duralluminio anodizzato, in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione.
- Leggero, pieghevole e regolabile in altezza.
- Dispositivo a pulsante ad innesto e sblocco rapido.
- Maniglie di appoggio anatomiche, morbide e confortevoli.

CODICE: MDL854952



DEAMBULATORE FISSO

DESCRIZIONE:

- Deambulatore articolato in duralluminio anodizzato.
- Leggero, pieghevole e regolabile in altezza.
- Doppio dispositivo a pulsante ad innesto e sblocco rapido.
- Maniglie di appoggio anatomiche e morbide.

CODICE: MDL854950

DEAMBULATORE 2 PUNTALI + 2 RUOTE FISSE

DESCRIZIONE:

- Deambulatore in duralluminio anodizzato.
- Ruote anteriori fisse da 3"
- Puntali antiscivolo posteriori.
- Leggero, pieghevole e regolabile in altezza.
- Dispositivo a doppio pulsante ad innesto e sblocco rapido.
- Maniglie di appoggio anatomiche, morbide e confortevoli.

CODICE: MDL854951



DEAMBULATORI e ROLLATOR

DEAMBULATORE 2 PUNTALI + 2 RUOTE PIROETTANTI

DESCRIZIONE:

- Deambulatore in duralluminio anodizzato.
- Ruote anteriori piroettanti da 3"
- Puntali antiscivolo posteriori.
- Leggero, pieghevole e regolabile in altezza.
- Dispositivo a doppio pulsante ad innesto e sblocco rapido.
- Maniglie di appoggio anatomiche, morbide e confortevoli.

CODICE: MDL854956



DEAMBULATORE CON SEDUTA 2 PUNTALI + 2 RUOTE FISSE

DESCRIZIONE:

- In duralluminio anodizzato e lega d'acciaio, laccato epossidico.
- Ruote anteriori fisse e puntali antiscivolo posteriori.
- Facile da chiudere.
- Maniglie con impugnature anatomiche regolabili in altezza.
- Sedile imbottito e portata massima kg 120
- Ingombro 51 cm
- Peso: kg 5,8

CODICE: MDL854914

DEAMBULATORE ROLLATOR 2 RUOTE GEMELLARI

DESCRIZIONE:

- In duralluminio anodizzato.
- Ruote anteriori gemellari piroettanti.
- Puntali antiscivolo posteriori, dispositivo frenante a pressione.
- Maniglie di spinta regolabili in altezza, impugnature anatomiche.
- Sedile imbottito con appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura.
- Vassoio porta oggetti

CODICE: MDL854907



DEAMBULATORI e ROLLATOR

DEAMBULATORE 4 RUOTE APPOGGIO PER SCHIENA

DESCRIZIONE:

- Telaio in duralluminio anodizzato epossidico.
- Ruote da 6" anteriori piroettanti, posteriori fisse.
- Pieghevole e regolabile in altezza da 84 a 95 cm
- Dispositivo frenante a leva, con sistema di stazionamento.
- Dotato di sedile, appoggia schiena imbottito e cestino.
- Ingombro 61 cm
- Portata max 120 Kg
- Peso 6,7 Kg

CODICE: MDL854900



DEAMBULATORE ROLLATOR CITYMED

DESCRIZIONE:

- Telaio in duralluminio anodizzato, struttura pieghevole a "CUBO".
- Ruote anteriori da 20 cm piroettanti e ripiegabili.
- Ruote posteriori fisse da 17 cm.
- Manopola di spinta con catarifrangente, impugnatura anatomica.
- Dispositivo frenante a "leva" con sistema di stazionamento.
- Ampio sedile, borsa porta oggetti, fascia appoggio per la schiena, dispositivo porta bastone e/o stampella.
- Portata max 136 Kg
- Peso 7,6 Kg

CODICE: MDL854929



DEAMBULATORE ROLLATOR QUATRO

DESCRIZIONE:

- Leggero e pieghevole in acciaio verniciato con vernice epossidica.
- Ruote da 20 cm, anteriori piroettanti, posteriori fisse.
- Maniglie anatomiche regolabili in altezza da 78,5 a 97,5 cm
- Dotato di dispositivo frenante.
- Sedile imbottito, Altezza seduta 60 cm, Larghezza seduta 39 cm
- Dotato di cestino, portabastone e vassoio.
- Larghezza deambulatore aperto: 59,5 cm x 67,5
- Portata max 120 Kg
- Peso 10 Kg ca

CODICE: THUAS504026



DEAMBULATORI e ROLLATOR

DEAMBULATORE ROLLATOR PIEGHEVOLE ANTIBRACHIALE

DESCRIZIONE:

Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

- Deambulatore a 4 ruote piene di Ø 20 cm.
- Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse.
- Impugnature con appoggi antibrachiali e freni doppia funzione sugli appoggi.
- Fornito con sedile, vassoio e cestino porta oggetti.
- Altezza totale del deambulatore è variabile tra 100 e 122 cm.
- Dimensioni seduta: 38x16 cm

CODICE: MDL854400



DEAMBULATORE ASCELLARE

DESCRIZIONE:

- Struttura pieghevole in acciaio verniciato epossidico.
- 4 ruote da 10 cm piroettanti, posteriori con freno.
- Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza.
- Sistema di chiusura del deambulatore con apposita "maniglia".
- Portata max 130 Kg

CODICE: MDL857140



DEAMBULATORE ANTIBRACHIALE CON TAVOLO


DESCRIZIONE:

- Deambualtore pieghevole con tavolo.
- Struttura tubolare in acciaio, smontabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Supporti regolabili in altezza, tavolo imbottito.
- Ruote da 75 mm. piroettanti, di cui due con freno.
- Portata max 130 Kg


CODICE: VRM8001405



*Nulla è lasciato al caso !
Bmedica è in continuo aggiornamento
sui prodotti Medico Sanitari.*



AUSILI BAGNO



AUSILI BAGNO

RIALZO WC-BIDET



DESCRIZIONE:

- Rialzo per WC o bidet di 10 cm di altezza
- Non necessita di alcun tipo di installazione, perchè basta comprimerlo ed appoggiarlo direttamente nella bocca del gabinetto o del bidet (vedi immagine).
- Senza fermi laterali, appoggia su appositi gommini stabili
- Portata 190 kg

CODICE: THU1510003001

RIALZO WC



DESCRIZIONE:

- Rialzo per WC di 10 o 15 cm di altezza.
- Anatomico, facile da fissare con appositi fermi, in PVC ad alta resistenza.
- Portata 150 kg

CODICE: 10 cm - MDL856500

15 cm - MDL856501

RIALZO WC CON BRACCIOLI



DESCRIZIONE:

- Rialzo per WC di 11,4 cm di altezza
- Anatomico, facile da fissare, in PVC ad alta resistenza.
- Braccioli con imbottitura di altezza 15 cm e distanza tra i braccioli di 60 cm
- Portata 100 kg

CODICE: MDL857111

SOSTEGNO WC



DESCRIZIONE:

- Struttura in acciaio verniciato.
- Regolabile sia in larghezza che in altezza.
- Braccioli imbottiti per un miglior comfort.
- Puntali antiscivolo.
- Dimensioni cm (61÷69) x 43 x (66÷76) h
- Portata 190 kg

CODICE: TTIRS908

AUSILI BAGNO

COPRI WC SOFFICE in gommapiuma



DESCRIZIONE:

- Realizzato in gommapiuma soffice densità 70 e rivestimento in vinile ad alta resistenza.
- Lavabile con sapone neutro o detersivi non aggressivi.
- Munito di sistema di fissaggio semplice e sicuro
- Altezza cm 10
- Portata 100 Kg

CODICE: MDL857112

COPRI WC SOFFICE in gommapiuma



DESCRIZIONE:

- Rivestimento in vinile soft antimacchia e antimuffa.
- Lavabile e disinfettabile.
- Posizionabile in modo autobloccante per l'effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore munita di dispositivo di ancoraggio.
- Portata 100 Kg

CODICE: MDL857116

COPRI WC - BIDET in E.V.A.



DESCRIZIONE:

- Realizzato in materiale plastico E.V.A. (Etilene Vinic Acetato) che lo rende resistente al deterioramento, antimacchia ed impermeabile, anti-shock, posizionabile tramite ventose.
- Altezza 10 cm
- Portata 100 Kg
- Peso 1,5 Kg

CODICE: TTIRP440

RIALZO WC - BIDET COMFORT SEAT



DESCRIZIONE:

- Realizzato in materiale plastico E.V.A.
- Ergonomico, Indefornabile, Confortevole al contatto.
- Antibatterico, Idrorepellente, Antimuffa, Atossico, Inodore.
- Facile da posizionare, grazie alle ventose sulla base
- Altezze 6 - 9 - 12 cm

CODICE: altezza 6 cm - MDL856505

altezza 9 cm - MDL856506

altezza 12 cm - MDL856510

AUSILI BAGNO

SEDIA DOCCIA



DESCRIZIONE:

- In duralluminio anticorrosione con fori di drenaggio.
- Sedile in PVC atossico
- Regolabile da cm 41 a cm 55
- Larghezza sedile cm 49, profondità sedile cm 30
- Portata massima kg 136
- Peso kg 2,00

CODICE: MDL856003

SEDIA DOCCIA CON SCHIENALE



DESCRIZIONE:

- In duralluminio anticorrosione con fori di drenaggio.
- Sedile e schienale in PVC atossico
- Regolabile da cm 33 a cm 51
- Larghezza sedile cm 48, profondità sedile cm 30,5
- Altezza totale 63 - 84 cm
- Portata massima kg 114

CODICE: MDL856002

SEDIA DOCCIA CON SCHIENALE E BRACCIOLI



DESCRIZIONE:

- In duralluminio anticorrosione.
- Sedile e schienale in PVC atossico.
- Regolabile da cm 41 a cm 55
- Larghezza sedile cm 45, profondità sedile cm 34
- Altezza totale 72 - 85 cm
- Portata massima kg 136

CODICE: MDL855991

RIALZO 3 IN 1



DESCRIZIONE:

- In duralluminio anticorrosione.
- Secchiello WC aperto e chiuso.
- Braccioli in rivestimento morbido.
- Regolabile in altezza da 67 a 80 cm
- Larghezza sedile cm 36
- Altezza totale 72 - 85 cm
- Portata massima kg 155
- Peso 5 Kg

CODICE: MDL855995

AUSILI BAGNO

SEDIA DA DOCCIA pieghevole con ruote



DESCRIZIONE:

- Realizzato in acciaio laccato epossidico anticorrosione.
- Sedile con apertura anatomica e schienale ergonomici in plastica ABS.
- Ruote piroettanti da 10 cm, e freno sulle posteriori.
- Ingombro cm 48, larghezza sedile cm 41
- Portata 114 Kg

CODICE: MDL856035

SEDIA DA VASCA girevole



DESCRIZIONE:

- Realizzato in acciaio laccato epossidico anticorrosione.
- Sedile in materiale plastico ad alta densità e resistenza.
- Larghezza sedile cm 40,5, profondità sedile cm 36,5
- Altezza schienale cm 38
- Base cm 51 ca
- Portata 114 Kg

CODICE: MDL857109

SEDIA DA VASCA in Moplen



DESCRIZIONE:

- Realizzato in acciaio cromato, sedile in moplen, materiali interamente antiruggine.
- Regolabile in larghezza 53 - 71 cm
- Larghezza supporti cm 28
- Peso 2 Kg
- Portata 100 Kg

CODICE: TTIRS923

SEDIA DA VASCA con schienale in Moplen



DESCRIZIONE:

- Realizzato in acciaio cromato, sedile in moplen, materiali interamente antiruggine.
- Regolabile in larghezza 53 - 71 cm
- Larghezza supporti cm 28, altezza schienale cm 32
- Peso 2,5 Kg
- Portata 100 Kg

CODICE: TTIRS925

AUSILI BAGNO

SEDILE PER DOCCIA base di app. rotante



DESCRIZIONE:

- Struttura in duralluminio anticorrosione, molto leggero..
- Sedile in PP (polipropilene) morbido, con dispositivo ruotante.
- Gambe di appoggio dotate di ventose per un sicuro fissaggio sul piatto doccia.
- Altezza regolabile da cm 43 a cm 53
- Portata massima kg 114

CODICE: MDL856038

SEDILE PER DOCCIA



DESCRIZIONE:

- Sedia in alluminio anodizzato con seduta in polietilene.
- Punte antiscivolo.
- Altezza regolabile da cm 33 a cm 43
- Larghezza seduta 31 cm , Ingombro 38x38 cm
- Portata massima kg 130

CODICE: TTIRS817

BIDET PER RIALZO WC



DESCRIZIONE:

- Bidet removibile
- Consente una semplice igiene personale.
- Sanificabile in autoclave

CODICE: WMD24400

SEDILE DA PARETE con appoggio a terra



DESCRIZIONE:

- Struttura in acciaio verniciato a polveri, Seduta in PP.
- Pieghevole e ribaltabile con piedi di appoggio al pavimento.
- Dimensioni seduta L:49 x P:28 cm
- Distanza tra muro e seduta 12 cm
- Staffa ancoraggio L:33 x H:15,5 cm
- Altezza regolabile da cm 38 a cm 52
- Portata massima kg 100

CODICE: TTIRS919

AUSILI BAGNO

CARROZZINA PER DOCCIA



DESCRIZIONE:

- Realizzata in alluminio, con rivestimento in resina
- 4 ruote piroettanti di cui le posteriori con freno.
- Dimensioni H 90 x L 60 x P 79 cm (92 con poggiatesta aperto)
- Dimensioni della seduta: 46x41x38 cm
- Peso 8 Kg
- Portata max 100 Kg

CODICE: THUAS1214515

BIDET PIEGHEVOLE



DESCRIZIONE:

- Bidet portatile, pieghevole in PVC sanificabile
- Dimensioni 41 x 31 x 49 cm
- Portata 120 Kg

CODICE: WMD1400M

PANCA PER VASCA con maniglia



DESCRIZIONE:

- Maniglia in plastica. Permette stabilità durante l'uso e il trasferimento per entrare o uscire dalla vasca.
- Alloggiamento porta sapone.
- Regolazione rapida dei piedini di fissaggio al bordo della vasca e senza l'aiuto di attrezzi.
- Ingombro: 71 x 32 x 28 cm
- Dimensioni interno Vasca: da 40 a 63 cm

CODICE: WMD15501060

TAPPETO PER VASCA antiscivolo



DESCRIZIONE:

- Tappeto antiscivolo per vasca in gomma naturale dotato di ventose di sicurezza.
- Dimensioni: 81x40 cm

CODICE: PXS16225

AUSILI BAGNO

WC CHIMICO



DESCRIZIONE:

WC portatile chimico, con vano portarotolo.
Liquido disgregante 1 lt acquistabile a parte.

- Misure 41x36x h 38 cm
- Vaso 12 litri
- Portata 150 kg

CODICE: wc chimico - WMD8850M

Liquido digregante (1 lt) - GUEN1

MANIGLIA DI SICUREZZA ribaltabile



DESCRIZIONE:

- Maniglia di sicurezza ribaltabile studiata quale appoggio per rialzarsi dal wc.
- Possibile richiedere un porta rotolo addizionale.
- Largh. 10 cm, Lungh. 74 cm, H 23 cm
- Peso: kg.1,8
- Portata massima: kg.113

CODICE: VRM8001750

MANIGLIA DA BAGNO con ventosa



DESCRIZIONE:

- Fissaggio al muro con sistema a ventosa
- Indicatore di sicurezza rosso/verde che indica se la maniglia è ben fissata o meno alla base di appoggio.
- Certificata SGS (test ad alta e bassa temperatura)
- In ABS zigrinato per una migliore presa.
- Portata 100 kg

CODICE: lungh. 30 cm - MDL856720

lungh. 40 cm - MDL856721

lungh. 45 cm - MDL856722

lungh. 60 cm - MDL856723

MANIGLIA ANTICADUTA



DESCRIZIONE:

- Maniglie per il bagno da fissare con le viti al muro.
- Tubo in alluminio rinforzato.
- Portata massima: kg.114

CODICE: lunghezza 30 cm - cod. MDL856730

lunghezza 40 cm - cod. MDL856731

lunghezza 45 cm - cod. MDL856732

lunghezza 60 cm - cod. MDL856733

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA



AUSILI VITA QUOTIDIANA

STAMPELLA canadese adulti

	manico	grip
col. 65		
col. 70		
col. 75		
col. 80		
col. 90		
col. 95		
col. 105		



DESCRIZIONE:
Bastone canadese in lega leggera.

- Vendita al paio.
- Altezza max/min: 98,5 - 119,5 cm
- Distanza impugnatura - puntale da 68 a 98 cm
- Peso 1 Kg
- Portata max 130 kg

CODICE: OFF0618

STAMPELLA canadese bambino



DESCRIZIONE:
Bastone canadese in lega leggera.

- Vendita al paio.
- Altezza max/min: 98,5 - 119,5 cm
- Distanza impugnatura - puntale da 66 a 96 cm
- Peso 0,87 Kg
- Portata max 100 kg

CODICE: OFF0604

TRIPODE



DESCRIZIONE:

Tripode in lega leggera con stelo in acciaio.

- Impugnatura sagomata.
- Regolabile in altezza da 79,5 cm a 93,5 cm.
- Largh. max 34,5 cm
- Peso 1,27 Kg
- Portata max 100 kg

CODICE: OFF0700

TETRAPODE



DESCRIZIONE:

Tripode in lega leggera con stelo in acciaio.

- Impugnatura sagomata.
- Regolabile in altezza da 78 cm a 90 cm.
- Largh. max 28,5 cm
- Peso 1,6 Kg
- Portata max 100 kg

CODICE: OFF0739

TETRAPODE STABILE



DESCRIZIONE:

Bastone da passeggio in lega leggera stabile registrabile.

- Impugnatura sagomata con grip.
- Regolabile in altezza da 74 a 87 cm
- Portata max 130 kg

CODICE: OFF0767

STAMPELLA ascellare



DESCRIZIONE:

Stampella ascellare regolabile mod. Ashley, lunga e media.

- Altezza da 114 a 134 cm (media)
- Altezza da 134 a 154 cm (lunga)
- Portata max 120 kg

CODICE: VRM8001725 (media)

VRM8001535 (lunga)

BASTONE PIEGHEVOLE da passeggio



DESCRIZIONE:

Bastone pieghevole in alluminio anodizzato.

- Puntale antiscivolo.
- Regolabile in altezza da 77,5 a 87,5 cm
- Diam. sup. 2,22 cm - Diam inf. 1,9 cm
- Portata max 100 kg

CODICE: TTIRP145NC

ASTA PIEGHEVOLE per non vedenti



DESCRIZIONE:

Asta direzionale non vedenti pieghevole in lega.

- Può piegarsi riducendosi fino a 40 cm.
- Altezza fissa 135 cm.
- Portata max 100 kg

CODICE: OFF0747

AUSILI VITA QUOTIDIANA

BASTONE regolabile da passeggio



DESCRIZIONE:

Bastone da passeggio in lega leggera registrabile.

- Disponibile con impugnatura palmare destra o sinistra.
- Regolabile in altezza da 85 a 99 cm
- Portata max 130 kg

CODICE: OFF0755B

BASTONE regolabile da passeggio



DESCRIZIONE:

Bastone da passeggio in lega leggera registrabile.


- Impugnatura in grip
- Regolabile in altezza da 68 a 98 cm
- Portata max 130 kg

CODICE: OFF0758B


BASTONI IN LEGNO LACCATO

DESCRIZIONE:

Bastoni in legno laccato in varie esecuzioni di impugnatura. • Altezza 90 cm ca. • Portata 130 kg



CODICE: MDL003250



CODICE: MDL003254



CODICE: MDL003255

GANCIO per bastone o stampella



DESCRIZIONE:

Accessorio universale per bastoni, stampelle, tripodi e tetrapodi per l'appoggio con cura del proprio presidio.

CODICE: OFFK1750

CINTURINO con bottone per bastone

DESCRIZIONE:

Accessorio per bastone da passeggio con chiusura a bottone.

CODICE: OFFK1700



PUNTALE

DESCRIZIONE:

Puntale antiscivolo per bastoni in legno e in lega leggera, tripodi e tetrapodi.

- Composto da un materiale in gomma termoplastica.
- Confezione in blister: 2 pezzi
- Diametro tubo 16 mm - 19 mm
- Diametro base: 35 mm



CODICE: OFF1275

PUNTALE snodato

DESCRIZIONE:

Puntale antiscivolo per bastoni e stampelle.

- Composto da un materiale in gomma termoplastica.
- Confezione in blister: 2 pezzi
- Diametro tubo 19 mm
- Diametro base: 40 mm



CODICE: OFF1276

PUNTALE ad ampio appoggio

DESCRIZIONE:

Puntale ad ampio appoggio disponibile in due grandezze, a seconda del diametro del bastone

- Diametro tubo 16 -19 mm

CODICE: diametro tubo 16 mm - Cod. LANDF0506P

diametro tubo 19 mm - Cod. LANDF0506G



LETTO DEGENZA 1 manovella pieghevole

DESCRIZIONE:

Letto in ferro dotato di rete metallica a un movimento.

- Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
- Rete divisibile
- Portata: 135 kg
- Carico massimo di sicuro utilizzo: 180 kg

CODICE: WMD1500093



LETTO DEGENZA 2 manovelle pieghevole

DESCRIZIONE:

Letto in ferro dotato di rete metallica a due movimenti.

- Regolazione manuale indipendente dell'inclinazione dello schienale e della zona cosce/gambe
- Rete divisibile
- Portata: 135 kg
- Carico massimo di sicuro utilizzo: 180 kg

CODICE: WMD1500092



LETTO DEGENZA elettrico

DESCRIZIONE:

Letto elettrico a 3 motori con telecomando (dotato di chiave di blocco).

- Possibilità di posizionare la rete in due differenti altezze.
- Posizionamento della rete a 335 mm o 400 mm da terra
- Altezza regolabile di 410 mm
- Rete parte testa e gambe regolabile elettricamente.
- Rete parte piedi regolabile manualmente.
- Misura del materasso 900 x 2000 mm
- 4 ruote frenanti

CODICE: VRM8002493



SPONDA letto singola



DESCRIZIONE:

Sponda per letto singola in acciaio verniciato.

- Regolabile a tre differenti livelli d'altezza.
- Base munita di spessori in gomma antiscivolo.
- Dimensioni della base: 87 x 76 cm
- Regolazione in altezza: 47,5 - 55 cm
- Portata max 114 kg

CODICE: ITRMAQ-10

SPONDA letto singola



DESCRIZIONE:

Sponde universali adattabili per letto singolo e matrimoniale, in metallo.

- Regolazione in lunghezza, larghezza e altezza
- Abbassabili grazie al meccanismo a baionetta.
- Lunghezza: da 108 a 184 cm
- Larghezza: da 95 a 177 cm
- Escursione in altezza da piano rete da 35 a 54,5 cm

CODICE: WMD15001005

SPONDA ribaltabile



DESCRIZIONE:

Sponde ribaltabili con ganci a molla girevoli.

- Struttura in alluminio grigio scuro.
- Forma anatomica dei ganci per una presa sicura.
- Lunghezza: 204 cm; Altezza: 43 cm

CODICE: WMD15001006

ALZACOPERTA



DESCRIZIONE:

Alzacoperte in tubo di lega leggera, preanodizzata.

- Dimensioni L 58 x P 38 x H 36 cm
- Peso: 0,540 kg

CODICE: OFF0560

REGGICUSCINO

DESCRIZIONE:

Reggicuscinco con struttura in tubi di acciaio verniciato.

- Regolabile in 6 posizioni.
- Rivestimento in nylon, poggiatesta imbottito.
- Dimensioni L 63 x P 55 cm

CODICE: TTIRS455



VASSOIO letto su ruote

DESCRIZIONE:

Vassoio tavolino da letto su rotelle, 2 piani regolabile, marrone.

- Struttura in acciaio cromato due piani di cui uno inclinabile.
- Superficie in laminato antigraffio con bordo di contenimento.
- Altezza regolabile 80x117cm
- Piano piccolo: 20x38,5cm
- Piano grande: 60,5x38,5 cm

CODICE: TTIRS992M



VASSOIO letto

DESCRIZIONE:

Vassoio da letto reclinabile marrone.

- Reclinabile in 3 posizioni e gambe pieghevoli.
- Piano antigraffio e bordo di contenimento.
- Dimensioni: L 60,5 x P 39 x H 24 cm

CODICE: TTIRS990M



ALZAMMALATI a innesto

DESCRIZIONE:

- Dispositivo di sollevamento dotato di attacco universale.
- Adattabile a letti con telaio a tubolare cilindrico
- Interamente smontabile.
- Portata 75 kg

CODICE: WMD15009800



DESCRIZIONE:

- Struttura in tubo di acciaio verniciato e cromato.
- Solida base in acciaio verniciato con tappi in polietilene.
- Struttura regolabile in altezza.
- Triangolo con cinghia regolabile.
- Altezza 182 - 200 cm.
- Peso 11 Kg
- Portata 80 Kg

CODICE: VMS90590200



SOLLEVATORE ELETTRICO

DESCRIZIONE:

Sollevatore elettrico, struttura in acciaio verniciato epossidico

- Batterie ricaricabili sigillate da 12V con segnalatore della carica
- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza e sicurezza anti-schiacciamento consente di concludere l'operazione anche in caso di malfunzionamento.
- Capacità massima di sollevamento kg 180
- Peso 43 Kg
- Fornito con imbragatura standard con supporto testa, taglia M

CODICE: MDL270185



VERTICALIZZATORE

DESCRIZIONE:

- Struttura in acciaio verniciato a polvere.
- Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.
- Gambe regolabili in larghezza manualmente (da 59 a 100 cm)
- Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza (discesa manuale).
- Incluso di imbracatura dorsale.
- Portata max 180 kg

CODICE: TTIRI830



MATERASSO ventilato a 3 sezioni



DESCRIZIONE:

- Realizzato in PUR, 3 sezioni .
- Misure 85 x 195 x 14

CODICE: SAL800/35

KIT COMPRESSORE + MATERASSO ad alveoli

DESCRIZIONE:

Consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio.

- Materasso in PVC formato da 130 celle, di altezza 7cm, fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili.

Misure 88 x 195 x 7,6

Portata 135 Kg

Peso 2,6 Kg

- Compressore Alimentazione 220V / 50-60 Hz
Pressione erogata: 40-100 mmHg ; Uscita d'aria: 6-7 LPM
Tempo di un ciclo: 6 min.

Peso 1,6 kg con ganci per fissaggio al letto

CODICE: TTILAD562



KIT COMPRESSORE + MATERASSO a elementi intercambiabili

DESCRIZIONE:

Consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I e II stadio.

- Materasso in PVC formato da 24 elementi di altezza 7,5 cm, sostituibili in caso di rottura.

Misure 80 x 180 x 7,5

Portata 110 Kg

- Compressore Alimentazione 110-240V, 50-60 Hz
Pressione erogata: 50-110 mmHg ; Uscita d'aria: 5-8 LPM
Tempo di un ciclo: 6 min.

CODICE: GIMA28518



CUSCINO bolle d'aria

DESCRIZIONE:

Cuscino per situazioni di prolungata immobilità e prevenire l'insorgere di ulcerazioni cutanee.

- Realizzato in PVC medicale, fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey (bielastico), base antiscivolo.
- H cm 6 low profile , H cm10 high profile
- Portata massima Kg 180
- Pompa di gonfiaggio
- Kit di riparazione FORNIBILE

CODICE: MDL855311



CUSCINO acqua/aria con e senza foro

DESCRIZIONE:

Ideale per la cura delle piaghe da decubito.

- Realizzato in PVC elettrosaldato.
- dotato di soffetti interni per evitare il movimento dell'acqua.
- Si pulisce con acqua e sapone.
- Dimensioni: 45x50 cm
- Portata massima Kg 90

CODICE: senza foro - Cod. TTIST324

con foro - Cod. TTIST323



CUSCINO in fibra cava

Cuscino antidecubito.

DESCRIZIONE:

- Rivestimento: lato 100% cotone traspirante e lato impermeabile traspirante antiscivolo (64% PA -36% PUR)
- Sistema di ancoraggio alla sedia e/o carrozzina
- Dimensioni: 45 x 45 x 10 cm
- Portata massima Kg 95

CODICE: MDL003156



CUSCINO in fibra cava 3 cuciture

Cuscino antidecubito realizzato con sacca di tessuto traspirante, trapuntato a canali.

DESCRIZIONE:

- Rivestimento cotone 100%
- Sistema di ancoraggio alla sedia e/o carrozzina
- Dimensioni: 40 x 40 x 10 cm
- Portata massima Kg 120

CODICE: MDL003015



CUSCINO in fibra cava con foro

Cuscino antidecubito per pazienti a basso rischio di decubito.

DESCRIZIONE:

- Rivestimento cotone 100%
- Dimensioni: 42 x 42 x 10 cm
- Portata massima Kg 95

CODICE: MDL003014



CUSCINO FLUGEL

Cuscino in gel fluido di silicone.

Migliore adeguamento anatomico-posturale.

Il fluido, senza memoria riduce i rischi di formazione di piaghe

DESCRIZIONE:

- Composto da una base in poliuretano espanso e integrato con fluidi auto modellanti.
- Rivestimento cotone 100%
- Dimensioni: (A) 40 x 40 x 5 cm
(B) 45 x 40 x 5 cm

CODICE: (A) - Cod. MDL003130

(B) - Cod. MDL003131




CUSCINO "PAOLINO" jersey

Per la prevenzione e la cura delle piaghe da decubito minimo o ai primi stadi.

DESCRIZIONE:

- Fodera sintetica bi-elastica sottoposta a trattamento Hydrocool e Silverplus
Traspirante, antisettica
- Contiene 3 lastre forate in schiuma di silicone a compressione differenziata
- Misure 40 x 40 x 6,5 cm

CODICE: LAND229



CUSCINO a cuneo

Cuscino supporto per il corretto mantenimento della postura.

DESCRIZIONE:

- Realizzato in agglomerato di poliuretano
- Rivestito con tessuto di elevata qualità.
- Seduta ergonomica
- Misure 37 x 37 x 7/2 cm

CODICE: SAL100/1



CUSCINO antiprostata

Per decorsi post-operatori alla prostata o alle emorroidi.

In caso di fistole, riduce la pressione al perineo.

Utilizzabile anche come cuscino anti-piaghe per lungodegenti.

DESCRIZIONE:

- Dotato di foro centrale
- Sfoderabile e lavabile.
- Interno in poliuretano espanso.
- Fodera sintetica bielastica, antisettica e permeabile
- Misure 42 x 37 x 5 cm

CODICE: LAND218



CUSCINO in fibra cava a ferro di cavallo

Per la prevenzione del decubito e problemi prostatici

DESCRIZIONE:

- Interno fibra cava siliconata.
- Fodera cotone 100% sanforizzato
- Misure 48 x 43 cm

CODICE: ITRM203CA



CIAMBELLA rotonda

Antipiaghe per lungodegenti, decorsi postoperatori.

DESCRIZIONE:

- Si consiglia di non porlo a contatto diretto con la pelle ricoprendolo con tela di cotone.
- Poliuretano stampato a freddo.
- Lavabile con acqua tiepida e sapone.
- A richiesta fodera di jersey di cotone
- Diametro 42 cm, altezza 10 cm

CODICE: ciambella - Cod. LAND265

fodera - Cod. LAND001



CIAMBELLA a ferro di cavallo aperta

Antipiaghe per lungodegenti, decorsi postoperatori.

DESCRIZIONE:

- Si consiglia di non porlo a contatto diretto con la pelle ricoprendolo con tela di cotone.
- Poliuretano stampato a freddo.
- Lavabile con acqua tiepida e sapone.
- Dimensioni 40 x 50,5 x 6,5 cm

CODICE: ciambella - Cod. LAND261A



AUSILI VITA QUOTIDIANA

CIAMBELLA gonfiabile



Ciambella per invalidi gonfiabile, in gomma, senza lattice.

DESCRIZIONE:

- Diametro 40 cm o 43 cm

CODICE: Diametro 40 - Cod. ESA705802

Diametro 43 - Cod. ESA705803

RULLO per tallone



Rullo antidecubito per tallone. Applicato alla caviglia mantiene sollevato il tallone dal lenzuolo evitando la piaga da decubito.

DESCRIZIONE:

- In poliuretano espanso.
- Utilizzare un calzino sanitario.
- Diametro esterno 21 cm interno 8 cm

CODICE: LAND224

TALLONIERA-GOMITIERA



Per la protezione del gomito o tallone e prevenzione delle piaghe da decubito.

DESCRIZIONE:

- In TNT

CODICE: INGAIPROTGOTA

TALLONIERA imbottita in fibra cava



Cura e prevenzione del decubito al tallone.

DESCRIZIONE:

- Fodera interna: cotone 100%.
- Imbottitura in fiocco di poliestere siliconato.
- Regolabile con chiusura adesiva.

CODICE: LAND710

POLTRONA da letto

Poltrona da letto e per postura.

Facilita la posizione eretta e la respirazione, pratico per mangiare, leggere ed è un buon sostegno per l'allattamento.

DESCRIZIONE:

- Fodera cotone 100%.
- Schienale pieghevole.
- Dimensioni 40 x 40 cm

CODICE: LANDF2109



CUNEO alzagambe

Utile per il relax di chi trascorre molte ore in piedi.

Aiuta la circolazione sanguigna nel caso di stasi venosa ai piedi e alle caviglie.

DESCRIZIONE:

- Fodera in cotone lavabile.
- Interno in poliuretano espanso.
- Dimensioni 67 x 54 x 20 cm

CODICE: LAND2106



VELLO sintetico

Tappetino indicato nella prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi postoperatori e nei lungodegenti.



DESCRIZIONE:

- Sintetico, morbido e anallergico
- Lavabile e inattaccabile da acidi naturali
- Misure 70 x 100 cm e 50 x 70 cm

CODICE: 70x100 - Cod. LANDF2000

50x70 - Cod. LANDF2001

LAVATESTA a scivolo per carrozzina



Ideale per lavare e risciacquare i capelli, nel lavabo o in un catino, delle persone in carrozzina.

DESCRIZIONE:

- In plastica gonfiabile ai lati.
- Misure 78 x 38 x 7 cm

CODICE: LAND630

CUSCINO da viaggio



DESCRIZIONE:

- Morbido e confortevole in fibra cava siliconata.

CODICE: LAND735

VELLO di montone nat.

Tappetino indicato nella prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi postoperatori e nei lungodegenti.

Consigliati per avvolgere neonati prematuri ai fini di mantenere costante la temperatura corporea.

Utilizzabili da persone sofferenti per problemi ossei, artrosi, artriti, per mantenere la parte dolorante a calore costante e alleviare la sintomatologia dolorosa.



DESCRIZIONE:

- Montone naturale morbido e anallergico.
- Misure 60 x 90 cm

CODICE: LANDF2002

LAVATESTA con scarico

Ideale per lavare e risciacquare i capelli delle persone allettate.

DESCRIZIONE:

- In plastica gonfiabile.
- Diametro 60 cm

CODICE: LAND631



SALVASCHIENA per auto

Il salva schiena per auto previene e allevia il mal di schiena per coloro che passano molte ore alla guida.

Utilizzabile anche con sedie, poltrone, a letto, da coloro con problemi di cervicale.

DESCRIZIONE:

- Interno in Poliuretano espanso.
- Fodera sintetica bi-elastica.
- Sfoderabile e lavabile
- Dotato di cinturini per il fissaggio.

CODICE: LAND130



AUSILI VITA QUOTIDIANA

CUSCINO LOMBARE semicilindrico

Previene e allevia il mal di schiena sostenendo efficacemente la zona lombare; utilizzabile su sedia, carrozzina o auto.

DESCRIZIONE:

- Interno in Poliuretano espanso dens.30 kg/m³
- Fodera in Lycra
- Misure 32 x 15 x 7 cm

CODICE: LAND716



CUSCINO LOMBARE cilindrico "Elba"

Favorisce la corretta lordosi della colonna vertebrale nel tratto lombo-sacrale.; utilizzabile su sedia, carrozzina o auto.

DESCRIZIONE:

- Interno in Poliuretano.
- Fodera in Lycra.
- Misure 39 x 16 x 4,5 cm

CODICE: LAND346



SALVASCHIENA RUBY

Cuscino posturale che contrasta gli effetti negativi generati dalle scorrette posture assunte da seduti prevenendo o riducendo la sintomatologia dolorosa lombare.

DESCRIZIONE:

- Sez. verticale in miscela viscoelastica.
- Sez. orizzontale in espanso microcellulare anallergico.
- Rivestimento in microfibra autotraspirante

CODICE: RUBYTECH



CUSCINO KOMODO

Cuscino ergonomico a cuneo con freno antiscivolo. Migliora il comfort di seduta riducendo le pressioni su glutei, coccige e vertebre lombari.



DESCRIZIONE:

- Komodo Large per ufficio e carrozzina dimensioni 39 x 41 x 7/4 cm
- Komodo Medium per auto dimensioni 37,5 x 35,5 x 7/4 cm
- Dotato di bretelle di fissaggio.
- Rivestimento in microfibra autotraspirante
- Interno in 3 differenti materiali: visto elastico antidecubito, poliuretano elastico ad alta densità poliuretano a densità comfort.

CODICE: Large - Cod. RUBYCOMODO
Medium - Cod. RUBYCOMODOM

CUSCINO "ERGO GRAVITY"

Ausilio allungamento colonna vertebrale, in microfibra rossa.

DESCRIZIONE:

- Pos.1 postura antalgica contro mal di schiena.
- Pos.2 evita tensione schiena, spalle, collo.
- Pos.3 supporto antidecubito.
- Pos.4 anticrampo piedi e drenaggio polpacci, caviglie.

- Misure 54 x 30 x 38 cm

CODICE: RUBY0126

37



AUSILI VITA QUOTIDIANA

SUPER ROLL McKenzie

La sua forma incurvata lo rende efficace nel sostegno della schiena a casa, al lavoro e specialmente in auto.



DESCRIZIONE:

- Rivestito in tessuto lavabile.
- Dotato di elastico per il fissaggio.
- Misure 38 x 14 cm - heavy density

CODICE: MKZIE40

D ROLL McKenzie

Cuscino lombare che assicura un supporto efficace per la schiena e in virtù di una parte piatta si adatta ad ogni sedia.



DESCRIZIONE:

- Rivestito in tessuto lavabile.
- Dotato di elastico per il fissaggio.
- Misure 31 x 9 cm - heavy density

CODICE: MKZIE42

LUMBAR ROLL McKenzie

Il cuscino lombare, usato correttamente previene il dolore e riduce la pressione dei dischi lombari.



DESCRIZIONE:

- Rivestito in tessuto lavabile.
- Dotato di elastico per il fissaggio.
- Misure 32 x 9 cm - medium density

CODICE: MKZIE43

CERVICAL ROLL McKenzie

Pensato per fornire un supporto ottimale al collo. Sistemato tra cuscino e federa aiuta ad alleviare il dolore cervicale e scapolare, sostenendo il collo durante il sonno.



DESCRIZIONE:

- Rivestito in tessuto lavabile.
- Misure 49 x 9 cm - medium density

CODICE: MKZIE44

NIGHT ROLL McKenzie

Si indossa durante la notte per sostenere la schiena sia in posizione supina che sui fianchi.



DESCRIZIONE:

- Rivestito in tessuto lavabile.
- Stringhe di sicurezza per il fissaggio.
- Misure 100 x 10 cm - medium density

CODICE: MKZIE41

DIVARICATORE

Divaricatore multifunzione per arti superiori e inferiori. Ideale per sollevare il ginocchio nella posizione di riposo su un fianco (ernie del disco) o in caso di piaghe da decubito.

DESCRIZIONE:

- Sagomato con cintura adesiva regolabile.
- Misura unica

CODICE: LAND430



SUPPORTO lombare Semicilindro e Cilindrico

DESCRIZIONE:

Serie di supporti studiati appositamente per garantire un assetto naturale e corretto. Applicabili agli schienali di tutti i sedili in corrispondenza del punto vita.

• Realizzati in Waterlily e rivestiti con tessuto di elevata qualità.

• Misure Semicilindro 30 X 14 X 9 cm.

Cilindrico 30 X 10 cm.

CODICE: Semicilindro - SAL450/2

Cilindrico - SAL450/1



CUSCINO "ELITE" baby



DESCRIZIONE:

Guanciale per i più piccoli antisoffoco, antiacaro, anallergico, antibatterico.

• Interno in Falda in fibra 100% Poliestere vergine non rigenerata.

• Rivestimento in Cotone liscio 100% antiacaro

• Misure 40 x 60 cm

CODICE: ELTE37

CUSCINO "ELITE"



DESCRIZIONE:

Guanciale anallergico e antibatterico.

• Imbottitura in falda di fibra poliestere e molleggino in poliuretano.

• Rivestimento Cotone 100%

• Misure 80 x 40 x h 20 cm

CODICE: ELTE42

GUANCIALE saponetta



DESCRIZIONE:

Guanciale a saponetta in Polieretano espanso viscoelastico che fornisce un corretto sostegno del capo.

• Sistema di rullaggio "EASY ROLL" per trasportarlo ovunque.

• Memory Foam, automodellante, termoregolare, traspirante, antiacaro, non teme l'umidità.

• Misure 73 x 43 x 13.8 cm

CODICE: SLEEP006

GUANCIALE anatomico



DESCRIZIONE:

Guanciale anatomico in Polieretano espanso viscoelastico a doppia onda che assicura sostegno nella zona del collo.

• Sistema di rullaggio "EASY ROLL" per trasportarlo ovunque.

• Memory Foam, automodellante, termoregolare, traspirante, antiacaro, non teme l'umidità.

• Misure 70 x 41 x (11.5 - 8.8 - 10) cm

CODICE: SLEEP008

CINTURA ADDOMINALE CINTURA PETTORALE con bretelle



DESCRIZIONE:

Cintura addominale di sicurezza per sedia a rotelle.

- Disponibile in due misure di Circonferenza max 160 e 220 cm

CODICE: tg M (160cm) - Cod. ORTH985

tg L (220cm) - Cod. ORTH985L



DESCRIZIONE:

Indicata per pazienti costretti alla carrozzella o comoda per evitarne la caduta e lo scivolamento in avanti del busto.

- Imbottitura 66% Poliammide - 34% Poliuretano
- Gallone in cotone 100%.
- Fibbia tridente di mm 50/40 in plastica acetilica.
- Resistenza 100 Kg
- Misura lunghezza gallone 180 cm

CODICE: LAND620

CINTURA PETTORALE pelvica



DESCRIZIONE:

Consente ai pazienti costretti su carrozzella o su poltrona il mantenimento di una postura del tronco eretta evitando che scivolino in avanti.

- Regolabile posteriormente tramite tre fibbie tiranti.
- Gallone in cotone 100%.
- Fibbia tridente di mm 50/40 in plastica acetilica.
- Resistenza 100 Kg

CODICE: LAND683P

BOTTONI e CHIAVI magnetiche



DESCRIZIONE:

Chiusure e chiavi magnetiche per cinture.

CODICE: Bottone - Cod. MDL380025

Chiave - Cod. MDL380026

CINTURA contenimento letto



DESCRIZIONE:

Fissa in maniera non rigida il paziente al letto.

Composta da un gallone occhiellato da fissare ai lati del letto e da una morbida pancera da assicurare alla vita del paziente.

- Gallone in cotone 100%
- Imbottitura Poliammide 66% e Poliuretano 34%
- Occhielli in metallo.
- Chiusura con bottoni e chiave magnetica.

Disponibile con chiusura con fibbia in plastica.

CODICE: Cintura - Cod.LAND617
Cintura con Fibbia - Cod.LAND617F

CINTURA contenimento letto doppio movimento



DESCRIZIONE:

Contenimento rigido del paziente al letto e postura lato destro e sinistro.

Cintura composta da un bustino rigido con pancera interna antisfregamento, regolabile con occhielli e tiranti di sicurezza, tutto da fissare al letto con due cinghie regolabili con occhielli.

- Gallone in cotone 100%
- Imbottitura Poliammide e Poliuretano.
- Occhielli in alluminio, fibbia in ferro
- Chiusura con bottoni e chiave magnetica.

CODICE: LAND686

CINTURA per trasferimento



DESCRIZIONE:


Indicata nel sollevamento-trasferimento da letto a carrozzina ecc. Da utilizzare sull'operatore o sul paziente durante gli esercizi di deambulazione.

- Dotata di 7 maniglie per una presa forte e sicura in ogni posizione.
- Esterno Cotone 100%, Interno in Poliammide e Poliuretano
- Fibbia in plastica
- Disponibile in 2 TG: M (girovita 70/100) e L (girovita 80/110)

CODICE: Tg M - Cod. LAND623

Tg L - Cod. LAND623-L

TELO TUBOLARE ad alto scorrimento



DESCRIZIONE:

Ideale per il posizionamento ed il trasferimento del paziente tra letto, barella, carrozzina, auto, ecc..

Può essere usato anche con l'asse di trasferimento.

- PVC
- Disponibile in 2 misure P (60x41) e G (122x71)

CODICE: misura P - Cod.LAND740P

misura G - Cod.LAND740G

AUSILI VITA QUOTIDIANA

“BUFFALO 150” ASSE di trasferimento



DESCRIZIONE:

Assicella trasportabile per i trasferimenti dell'utente.

- In fibra sintetica ad elevata scorrevolezza e resistenza.
- Dimensioni 77 x 32,5 x 0,4 cm
- Peso: 1,23 Kg
- Portata Massima: 150 Kg

CODICE: ALL03

CUSCINO GIREVOLE rigido



DESCRIZIONE:

Cuscino per utenti con disabilità motorie o anziani, infatti ne agevola i trasferimenti sgravando da sforzi le gambe, la schiena ed il bacino.

- Base girevole rigida e imbottitura in schiuma viscoelastica.
- Diametro 39 cm; H 3,5 cm
- Portata Massima: 115 Kg

CODICE: ALLDISGIR

PIGIAMA SANITARIO con cerniera



DESCRIZIONE:

Pigiama con cerniera posteriore che facilita l'indossabilità, impedendo al paziente di togliersi o strapparsi il pigiama o il pannolone.

- Disponibile nelle TG dalla I alla V (S-XXL)

CODICE: Uomo - Cod. LUR244

Donna - Cod. LUR240

TUTONE LENZUOLONE



DESCRIZIONE:

Lenzuolo indeformabile e di lunga durata che mantiene in sicurezza il paziente allettato, limitando cadute dal letto e impedendo la manipolazione di un eventuale pannolone.

Il paziente rimane libero di girarsi su un fianco e di mettersi in posizione seduta.

- 100% Poliestere
- Letto singolo
- Fissato al materasso tramite elastici e fibbia a tridente.
- Cerniera dal collo ai piede coperta da velcro permette una veloce vestizione del paziente.

CODICE: LAND803

PEDALIERA con impugnature rotanti

DESCRIZIONE:

Ausilio per riabilitazione o esercizio fisico per persone con problemi agli arti superiori e/o inferiori.

- Struttura in acciaio verniciato.
- Puntali in gomma antiscivolo.
- Manopola di regolazione dell'intensità dello sforzo per pedali ed impugnature manuali.
- Misure base 42 x 53 cm
- Peso 7 Kg

CODICE: ITRM216008D



PEDALIERA meccanica

DESCRIZIONE:

Ausilio per riabilitazione o esercizio fisico per persone con problemi agli arti superiori e/o inferiori.

- In acciaio cromato.
- Regolazione dell'intensità dell'esercizio.
- Basi di appoggio triangolari in gomma.
- Misure base 54 x 42 x 35 cm
- Peso 2,9 Kg

CODICE: MDL857300



PEDALIERA elettrica



DESCRIZIONE:

Allenatore motorizzato per la mobilizzazione passiva.

- Dispositivo anti-spasmo con blocco dell'attività di rotazione e segnale acustico
- Dispositivo di comando elettronico con computer di bordo
- 4 livelli di regolazione della velocità di pedalata
- 5 livelli di regolazione della durata: 3-6-9-12-15 min
- 2 tipi di movimento selezionabili: pedalata in avanti o indietro.
- Funzionamento con manopole e pedali a fissaggio facilitato
- Pedalata a raggio regolabile
- Contagiri, Contacalorie, Countdown
- Funzione di esercizio pre-programmato
- Display elettronico per visualizzare dati e funzioni

CODICE: R4KM-500

ASTA PORTAFLEBO + cestello

DESCRIZIONE:

Piantana per ipodermoclisi

Possibilità di cestello (venduto separatamente)

- In alluminio anodizzato.
- Base in plastica a 5 razze su ruote.
- 2 ganci
- Regolabile in altezza: 133-230 cm

CODICE: Asta - Cod. TTIMI432

Cestello - Cod. GIMA27847



PINZA PRENSILE



DESCRIZIONE:

- In alluminio.
- Misure da 67 cm e 82 cm

CODICE: Pinza 67 cm - Cod. MDL857100

Pinza 82 cm - Cod. MDL857101

TRAZIONE CERVICALE

DESCRIZIONE:

Ideale nel trattamento di artrosi cervicali, lordosi cervicale, discopatie cervicali, riduzione degli spazi intervertebrali.

Kit composto da:

- mentoniera in TNT
- staffa metallica per mentoniera
- corda di trazione in Nylon
- sacca in PVC graduata capacità 9 lt
- staffa metallica di sostegno con ancoraggio per porta

CODICE: MDL857301



CALZA LA CALZA

DESCRIZIONE:

Ausilio per l'inserimento delle calze da uomo o da donna.

- Modello Standard

Colore verde acqua, aiuta nell'inserimento delle calze a gambaleto, siano esse in lana, misto lana, cotone o nylon, fino a un massimo di 40 den.

Ideale per chi non riesce a piegarsi.

- Modello Maciste

Colore azzurro, aiuta nell'inserimento delle calze a compressione ed elastiche, gambaletti o monocollant fino a 70 den e classe di compressione K1 o K2.

CODICE: Standard - Cod. LAND0886

Maciste - Cod. LAND0888



INFILA CALZA



DESCRIZIONE:

Infilacalze economico con tiranti a laccio.

CODICE: WMDAA4650Y

MEDI BUTLER infilacalza

DESCRIZIONE:

L'ausilio ideale per tutti i portatori di calze compressive che indossano comodamente le calze senza l'aiuto di altre persone.

La lunga impugnatura fornisce una stabilità ideale per indossare calze e collant compressivi.

- Per pazienti mobili e immobili.
- Per calze di qualsiasi lunghezza e modello.
- Ideale anche come ausilio per gli infermieri.
- Stabile, resistente, facile da usare.
- Impugnatura di 35 cm di lunghezza

CODICE: MIT900-7



PORTAPILLOLE "7giorni"

DESCRIZIONE:

Composto da 7 contenitori dotati di 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera).

- Struttura in acciaio verniciato.
- Parte superiore trasparente che permette di vedere se il farmaco è stato preso.
- Etichette in 11 lingue
- Misure 17 x 12 x 2 cm

CODICE: GIMA25732



PORTAPILLOLE "7giorni"

DESCRIZIONE:

Composto da 7 scomparti

- Colore: bianco
- Etichette in 6 lingue
- Misure cm: 13 x 2,5 x 2

CODICE: GIMA25734



FRANTUMA PILLOLE

DESCRIZIONE:

Ideale per persone con poca forza nelle mani.

- In grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza
- Etichette in 8 lingue

CODICE: GIMA25731



PORTAPILLOLE TOWER 7 giorni x 4

DESCRIZIONE:

- 7 contenitori estraibili da 4 scomparti (matt.- mezz.- pom.- sera).
- Dimensioni singolo cont. 10,5 x 3,5 x h 1,5 cm
- Dimensioni totali 13 x 11 x 3,5 cm

CODICE: GIMA25753



TAGLIA PILLOLE

DESCRIZIONE:

Tagliapillole tascabile con scomparti arrotondato.

CODICE: ESATGYH005



MINI DIABETIC BAG

DESCRIZIONE:


Borsa termica per il trasporto dei medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature. Ideali per diabetici.

- Completa di pacchetto termico da 100 cc che mantiene la temperatura a circa 10°C fino a 10 ore.
- Misure 17 x 11,5 x h 5,5 cm.

CODICE: GIMA27254



CALZATURE E ABBIGLIAMENTO



SCARPA POST-OPERATORIA

TALUS



DESCRIZIONE:

Scarpa Post-operatoria per interventi al piede e alle dita dei piedi, per alluce valgo, frattura delle dita dei piedi

- Baruk con suola angolata per scaricare il peso del corpo dall'avampiede.
- Calzata molto ampia e chiusura/apertura regolabile.
- Rinforzo nel retro piede.
- Ambidestra
- Misure dalla I alla VI (dal 35 al 46)

CODICE: LURSP225

TALUS senza bordo



DESCRIZIONE:

Calzatura post operatoria per il trattamento di fratture, di stati infiammatori o dolori alla parte anteriore del piede.

- Suola con talismo 8°, altezza 34 cm
- Tomaia in nylon super soft senza bordature.
- Contrafforti rigidi e stabilizer posteriore.
- Chiusura triplo velcro e volume interno regolabile.
- Permette l'inserimento di una soletta in EVA riequilibrante.
- Ambidestra
- Misure dal 35 al 48

CODICE: PODPO100

TD piede diabetico



DESCRIZIONE:

Calzatura post operatoria indicata in casi di alluce valgo, ulcere diabetiche all'avampiede e al mesopiede.

- Plantare Zero (brevettato) con talismo 8°, incluso.
- Suola biomeccanica rigida, alta 22 cm
- Contrafforte stabilizzante.
- Chiusura multi velcro.
- Utilizzabile senza l'utilizzo delle stampelle.
- Predisposto all'inserimento di plantari di scarico.
- Ambidestra
- Misure dal 35 al 48

CODICE: PODPO500

TERAHELL piede bendato



DESCRIZIONE:

Calzatura post operatoria indicata nel trattamento delle fratture al tallone, fasi post operatorie del retro piede, nel caso talloniti e ulcere retro piede.

- Tomaia in nylon flex senza cuciture nei punti di sfregamento.
- Chiusura multi velcro e apertura anteriore totale.
- Suola per scarico completo del tallone.
- Plantare di scarico in PU soft.
- Paracolpi posteriore removibile.
- Contrafforte stabilizzante.
- Ambidestra
- Misure dal 35 al 46

CODICE: PODPO400

SCARPA POST-OPERATORIA

TERAPES alluce valgo



DESCRIZIONE:

Scarpa Post-operatoria dopo operazioni mini invasive e percutanee all'avampiede, utilizzabile in caso di piede bendato, inoltre permette una parziale mobilitazione dell'avampiede.

- Suola biomeccanica semirigida.
- Super leggera con calzata agevolata.
- Tomaia in nylon imbottita senza cuciture nei punti di sfregamento.
- Chiusura in velcro e apertura totale.
- Ambidestra
- Misure dal 35 al 48

CODICE: PODPO200

ORIONE suola rigida



DESCRIZIONE:

Scarpa post-operatoria con suola rigida.

- Soletta interna rivestita.
- Tessuto traspirante.
- Ambidestra.
- Misure dal 35 al 46

CODICE: SAF152

ORIONE aperta



DESCRIZIONE:

Nel caso in cui diverse patologie non consentano l'uso di scarpe normali come post-operatorio, post-trauma, gonfiore etc...

- Completa apertura superiore sia frontale che posteriore, con regolazione a velcro.
- Pianta larga, tessuto avvolgente.
- Suola antiscivolo.
- Soletta imbottita rimovibile.
- Misure dal 35 al 45

CODICE: SAF153

ORIONE punta aperta



DESCRIZIONE:

Nel caso in cui le patologie non consentano l'uso di scarpe normali come post-operatorio, post-trauma, gonfiore etc...

- Completa apertura anteriore e frontale con regolazione a velcro.
- Pianta larga, tessuto avvolgente.
- Suola antiscivolo.
- Soletta imbottita rimovibile
- Misure dal 35 al 45

CODICE: SAF154

CALZATURE

COPRIGESSO



DESCRIZIONE:

Scarpa in panno nero.

- Dotata di occhielli e suola morbida antiscivolo
- Disponibile nelle misure dal 35 al 48

CODICE: WMD

DEAMBULO L



DESCRIZIONE:

Calzatura indicata per anziani, pensata per il trattamento in casa; pazienti con instabilità, dolore alla marcia, cute fragile, problemi vascolari o con necessità di riabilitazione.

- Tomaia automodellante in Setaflex senza cuciture nei punti di sfregamento.
- Suola biomeccanica flessibile.
- Pianta larga.
- Contrafforte prolungato stabilizzante.
- Predisposizione all'inserimento di un plantare protettivo finito, su misura o di un tutore.
- Disponibile nelle misure dal 39 al 47

CODICE: PODSA200

ELASTICA 3 donna



DESCRIZIONE:

- Ciabatta chiusa, in morbido tessuto elastico.
- Chiusura con velcro.
- Plantare estraibile.
- Disponibile nelle misure dal 35 al 41

CODICE: TTA9237881

ELASTICA 4 uomo



DESCRIZIONE:

- Ciabatta chiusa, in morbido tessuto elastico.
- Chiusura con velcro.
- Plantare estraibile.
- Disponibile nelle misure dal 39 al 46

CODICE: TTA9237882

CALZATURE

CALZURO CLASSIC SCARPE PROFESSIONALI

DESCRIZIONE

Zoccoli professionali, latex free, interamente antistatici, autoclavabili fino a 134°C, con fori laterali utili per la traspirazione del piede, con tomaia forata o non forata, certificati CE, suola antiscivolo certificata. Cinturino posteriore applicato su richiesta. Dispositivo Medico di classe I non sterile.

MODELLI: CON FORI o SENZA FORI

MISURE: dal 34/35 al 46/47

CODICE: CALZ



COLORI:



CALZURO LIGHT SCARPE PROFESSIONALI

DESCRIZIONE

Zoccoli professionali in morbido materiale plastico extraleggero, suola antiscivolo certificata e con tassello antistatico, certificati CE, con fori laterali per la traspirazione del piede, disponibili solo senza fori sulla tomaia e con cinturino posteriore applicato. Plantare anatomico. Lavabili in lavatrice fino a 50°C. Dispositivo Medico di classe I non sterile.

MODELLI: SENZA FORI

MISURE: dal 35 al 46

CODICE: CALZL



COLORI:



CALZATURE

REPOSA CALZATURA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Calzatura professionale settore ospedaliero e sanitario.

Prodotto in E.V.A.

Leggero, Antibatterico, Morbido, Atossico.

COLORE: Bianco - Nero - Viola - Blu 

MISURE: dal 35 al 47

CODICE: REP210



Ultraleggero
in EVA
reticolata
Ultralight
EVA material



Massimo
antiscivolo SRC
SRC
Max antislip



60° C
Lavaggio
60°c
Washing
machine 60°c



Tassello antistatico
per dispersione
scosse elettrostatiche

Antistatic plug for
electrostatic
shocks discharge



Laccetto
Ribaltabile

Backstrap



EVA reticolata

EVA material



Suola
antiscivolo SRC

SRC antislip



Alloggiamento
per soletta
estraibile

Space for
removable
insole



Soletta Reposa
rimovibile antistatica
e antibatterica

Antistatic and
antibacterial
removable
Reposa insole

CIABATTA IN PELLE PREDISPOSTA PER PLANTARE mod. GENOVA

DESCRIZIONE

Realizzate in morbido vitello.

Traforate.

Dotate di cinturino.

Dotate di una speciale suola che garantisce stabilità e flessibilità, mantenendo flessibilità e aderenza.

Con PLANTARE INTERCAMBIABILE, realizzato in lattice naturale e sughero, lavabile a mano 30°.

Ciabatte con ottima areazione del piede prevenendo i cattivi odori.

Scarpe ciabatte comode, leggere e resistenti, ideali per cuochi, infermiere, camerieri, addetti alle pulizie e per tutti i professionisti che stanno molto in piedi.

COLORE: Bianco

MISURE: dal 35 al 46

CODICE: PONEGE



CAMICE BIANCO IN COTONE

DESCRIZIONE

Camice 100% cotone di alta qualità.
Il camice ha 2 tasche laterali, 1 tasca frontale e
1 cinturino.
Allacciatura a bottoni.

UOMO Taglie dalla 38 alla 60

DONNA Taglie dalla 38 alla 60

CODICE: Uomo SGG100

Donna SGG101



CASACCA E PANTALONE IN COTONE

DESCRIZIONE

Casacca scollo a "V" e pantalone 100% cotone di
alta qualità.
Taglia UNISEX.

CASACCA UNISEX Taglie dalla 40 alla 58

PANTALONE UNISEX Taglie dalla 40 alla 58

COLORI:

Bianco 

Verde 

Azzurro 

CODICE: Casacca SGG201

Pantalone SGG200



*Da anni il nostro obiettivo
principale è la soddisfazione
del cliente.*



ELETTROMEDICALI



TERMOMETRO ecologico TERMOMETRO digitale

Termometro clinico ecologico,
con lega di gallio al posto del mercurio.

DESCRIZIONE:

- Struttura in vetro.
- Dotato di "shaker" per scaricare la colonna di gallio dopo l'uso.

CODICE: GIMA25586



Termometro digitale ampio schermo.

DESCRIZIONE:

- Punta flessibile.
- Display 27 x 22 mm.
- Batteria a bottone 1,5 V.
- Intervallo temp. 32°- 42,9°C
- Precisione $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Memoria ultima lettura
- Allarme acustico e spegnimento automatico
- Astuccio in plastica

CODICE: GIMA25552



PULSOXIMETRO oxy2

Pulsoximetro da dito per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca.

DESCRIZIONE:

- Visualizzazione valori SpO2 e frequenza cardiaca.
- Visualizzazione istogramma.
- Indicatore bassa tensione
- Spegnimento automatico dopo 5 secondi

CODICE: GIMA35072



PULSOXIMETRO oxy50

Pulsoximetro da dito portatile con display a colori, utilizzabile sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo.

DESCRIZIONE:

- Display 1,8" a colori a cristalli liquidi.
- Allarme acustico, tono pulsazioni
- Registrazione dati fino a 24 ore.
- Allarmi regolabili
- Software PC di trasferimento dati in tempo reale.

CODICE: GIMA35100



STETOSCOPIO classic a doppia campana

Duoscopio di alta qualità.

DESCRIZIONE:

- Testa e archetto auricolare in acciaio inossidabile con molla interna.
- Tubi auricolari a "Y" in PVC di 55 cm (22")
- Ghiera antifreddo
- Testa: \varnothing 45 mm (adulti), \varnothing 35 mm (pediatrico).

CODICE: GIMA32540



STETOSCOPIO linux

Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e finiture cromate. Stetoscopio semplice.

DESCRIZIONE:

- In lega di zinco
- Ghiera antibruido
Ø 44 mm
- Archetto fisso in acciaio inox
- Tubo in PVC soffice e flessibile da 62 cm.

CODICE: GIMA32524



STETOSCOPIO

DESCRIZIONE:

- Testina piatta in metallo
45 mm x 10 mm.
- Archetto in metallo cromato.
- Tubo ad Y in gomma.
- Olive auricolari in morbida gomma

CODICE: MDL009930



SFIGMO "Boston"

Sfigmomanometro ad aneroide tradizionale.

DESCRIZIONE:

- Struttura in metallo.
- Valvola di sfianto utilizzabile a pulsante o in maniera tradizionale a vite.
- Quadrante Ø 60 mm.
- Bracciale calibrato in nylon.

CODICE: GIMA32731



SFIGMO "London"

Sfigmomanometro professionale.

DESCRIZIONE:

- In ABS ultraleggero.
- Pera in PVC.
- Bracciale calibrato in nylon e polmone ad un tubo in TPU.
- Quadrante Ø 55 mm.

CODICE: GIMA32725



SFIGMO "Erka"

Eccellente ergonomia e adattamento per destri e mancini.

DESCRIZIONE:

- In policarbonato.
- Valvola a vite in ottone.
- Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%.
- Quadrante Ø 56 mm.

CODICE: GIMA32698



SFIGMO coordinato con fonendo

Sfigmomanometro ad aneroide abbinato a Fonendoscopio.

DESCRIZIONE:

- Cassa in lega leggera verniciata.
- Busta in tela con cerniera e tasca laterale.
- Dimensioni: 23x14x6 cm
- Peso 603 gr.
- Quadrante Ø 45 mm.

CODICE: TTIDM353



ELETTROMEDICALI

SFIGMO digitale-Bmedica SFIGMO digitale RC3F

Misuratore di pressione validato secondo il protocollo BHS.

DESCRIZIONE:

- Ampio display
- Tecnologia Funny-Logic
- Tecnologia ADT.
- Bottone one touch
- Bracciale da 22 a 42 cm

CODICE: PL097



Clinicamente testato secondo proto16 BHS.

DESCRIZIONE:

- Metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic.
- Display a cristalli liquidi.
- Unico pulsante per 3 funzioni: accensione, spegnimento e memoria.



- Bracciale morbido.

CODICE: MDL860600

ACCESSORIO SFIGMO digitali



CODICE: Bracciale 36x22 cm - TTIDR210

SFIGMO a colonna Green

Sfigmomanometro senza Mercurio da tavolo.

DESCRIZIONE:

- Display LCD
- Insufflazione e sfiatamento manuali.
- Due metodi di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l'uso con lo stetoscopio, con pulsante OSCI (oscillometro) per un risultato automatico senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg.
- Non adatto all'uso pediatrico.



CODICE: GIMA32800


ACCESSORI SFIGMO manuali



CODICE: Bracciale 48x14 cm,adulto 1 tubo - TTIDR1434
Bracciale 48x14 cm, adulto 2 tubi - TTIDR1424



CODICE: Camera d'aria 22x12 cm,adulto 1 tubo - TTI1400
Camera d'aria 22x12 cm,adulto 2 tubi - TTI1413



CODICE: Monopalla - TTIDR301
Monopalla con rubinetto - TTIDR343

ASPIRATORE Vega 1

Aspiratore compatto e affidabile per la piccola chirurgia.
Per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi in adulti e bambini.

DESCRIZIONE:

- Flusso 15 l/minuto; Ciclo operativo continuo.
- Vaso da 1 Lt autoclavabile con valvola di troppo pieno.
- Filtro antibatterico e idrofobico.
- Tubi silicone 6 x 10 mm.
- Connettore conico per cateteri.
- Livello rumore 59,6 dBA
- Misure: 25 x 19 x h 16,5 cm
- Peso: 2,2 kg

CODICE: GIMA28209



UMIDIFICATORE

Umidificatore d'ambiente a caldo eroga vapore sterile.

DESCRIZIONE:

- Fino a 25 mq.
- Autonomia fino a 14 ore
- Sistema di pre-raffreddamento del vapore, più sicurezza per i bambini
- Serbatoio 4,5 Lt
- dimensioni 27x29x22 cm
- Peso: 1,3 kg

CODICE: NUOHE21E00



TERMOFORO elettrico

Consente di sfruttare i benefici dell'applicazione del caldo sulle zone doloranti e contratte del corpo.

DESCRIZIONE:

- 3 livelli di temperatura.
- Autospegnimento di sicurezza.
- Fodera esterna in microfibra lavabile e traspirante.
- Dim. 40 X 35 cm

CODICE: NUOTRF20



INALATORE termale

Adatto per le ripetizioni domiciliari delle cure termali.

DESCRIZIONE:

- Nebulizza 1 Lt di acqua termale in 8/10 minuti
- Molto efficace perché la granulometria delle particelle emesse è simile a quelle prodotte negli stabilimenti termali.
- Fino a 3 applicazioni consecutive.
- Vaschetta di recupero dell'acqua calda.
- Bottiglia è alloggiabile nella sede integrata nella struttura.
- Dim. 24,5x23x25,5 cm
- Peso: 1,7 kg

CODICE: NUOIT00E00



ALPHANEB app. Aerosol

Apparecchio aerosol di ultima generazione per terapie generiche. Maneggevole, può essere trasportato ovunque, essendo dotato di una pratica maniglia e di borsello per il trasporto.

DESCRIZIONE:

- Ampolla RF7 a due velocità.
- Portata 9 l/min
- Silenzioso.
- Mascherina adulto Soft-Touch.
- Filtro aria professionale.
- Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear®
(non presente nella confezione)
- Dim. 18 x 19 x 13 cm
- Peso 1,3 kg

CODICE: NUOAN11P00



AIRMATE app. Aerosol

Apparecchio aerosol di ultima generazione per terapie generiche compatto e robusto.

DESCRIZIONE:

- Ampolla RF8 a due velocità.
- Portata 9 l/min
- Silenzioso.
- Mascherine Soft-Touch adulto/pediatrica
- Filtro aria professionale.
- Compatibile con doccia nasale accessorio Rhino Clear®
(non presente nella confezione)
- Dim. 16 x 20 x 12 cm
- Peso 1,5 kg

CODICE: NUOSC36P00



ACCESSORI universali app. Aerosol



- Ampolla Nebulizzatrice in vetro.
CODICE: ESA002002



- Forcella in vetro
CODICE: ESA002004



- Tubo in PVC 1,5 mt
CODICE: ESA0020121



- Ampolla Nebulizzatrice in polipropilene.
CODICE: ESA002003



- Forcella in polipropilene
CODICE: ESA002005



- Mascherina in plastica
CODICE: ESA002010



- Boccaglio in vetro
CODICE: ESA002007



- Raccordo in PVC
CODICE: ESA002013



- Set completo in polipropilene
CODICE: ESA002016

IDROPULSORE Cliadent Accessori per Idropulsore Cliadent

Pulisce i denti anche nei punti più difficili e al tempo stesso massaggia le gengive.

DESCRIZIONE:

- Getto regolabile.
- 4 testine intercambiabili.
- Serbatoio acqua o collutorio da 500 ml
- Pressione acqua 0,10 N.
- Tempo utilizzo 2 min
- Misure: 18x17,5x14,5 cm
- Peso: 1,35 kg

CODICE: TTA923483960



DESCRIZIONE:

- Spazzole doccia dentale

CODICE: TTA923539656

- Ugelli doccia dentale

CODICE: TTA923539668



ULTRASUONOTERAPIA Mio Sonic 9 programmi

DESCRIZIONE

Dispositivo innovativo e di qualità adatto sia per uso domiciliare che professionale. Compatto, altamente performante, facile da utilizzare. La sua leggerezza e la sua maneggevolezza ne consentono un utilizzo continuo senza difficoltà.

Mio Sonic è adatto nei seguenti ambiti: • trattamenti antidolorifici • infortuni sportivi • trattamenti estetici.

TRATTAMENTI: Osteoporosi, Periartrite, Adesioni, Contratture muscolari, Cavitazione braccia, Artrite, Tendiniti, Algodistofia, Crampi, Cavitazione dell'addome, Nevralgie, Pubalgia, Borsiti, Massaggi, Cavitazione degli arti, Cervicale, Talloniti, Brachialgia, Drenaggio, Cavitazione glutei, Sciatalgia, Contusioni, Capsulite, Modellazione, Lumbalgia, Distorsioni, Condropatia, Smagliature, Cruralgia, Tunnel carpale, Ematomi, Microlifting, Epicondilita, Edema, Acne, Rughe, Epitrocleite, Linfedema, Stasi venosa, Fonoforesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 9 programmi
- Ultrasuoni 1 MHz , potenza massima 6,4 W, intensità massima 1,6 W/cm²
- Fascio ultrasonico collimato per una penetrazione ottimale
- 3 livelli di intensità del fascio ultrasonico; 0,08 W/cm² (basso) - 0,8 W/cm² (medio) 1,6 W/cm² (alto)
- Alimentazione medica
- Dispositivo per contatto diretto (non adatto all'immersione in acqua)
- Dimensioni: 200 x 47 x 69 mm
- Peso: 190 g



Fornito con flacone di gel, borsa per il trasporto, alimentatore medico e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Su richiesta DE.

CODICE: CER-MIOSONIC

MIO-CARE BEAUTY elettrostimolatore

Dispositivo per elettroterapia ideale per chi desidera agire sulle problematiche legate al dolore e agli inestetismi locali.

DESCRIZIONE:

- 20 programmi Tens - 15 programmi Beauty.
- Elettroterapia TENS/EMS/FES con display grafico.
- 2 cavi di connessione con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi pregellati).
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh e caricabatterie.
- clip di aggancio alla cintura.
- manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi.
- borsa per il trasporto.
- Dim. 13,5 x 6 x 2,5 cm

CODICE: CER-BEAUTY



MIO-CARE TENS elettrostimolatore

Dispositivo per elettroterapia ideale per chi desidera agire sulle problematiche legate al dolore.

DESCRIZIONE:

- 20 programmi Tens.
- Elettroterapia TENS con display grafico.
- 2 cavi di connessione con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi pregellati).
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh e caricabatterie.
- clip di aggancio alla cintura.
- manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi.
- borsa per il trasporto.
- Dim. 11,4 x 6,8 x 2,6 cm

CODICE: CER-TENS



MIO-CARE FITNESS elettrostimolatore

Dispositivo per elettroterapia per il trattamento del dolore. Risponde alle esigenze dello sportivo e di carattere estetico.

DESCRIZIONE:

- 55 programmi Fitness.
- Elettroterapia TENS/EMS con display grafico.
- 2 cavi di connessione con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi pregellati).
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh e caricabatterie.
- clip di aggancio alla cintura.
- manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi.
- borsa per il trasporto.
- Dim. 11,4 x 6,8 x 2,6 cm

CODICE: CER-FITNESS




ACCESSORI per Elettroterapia



- 4 elettrodi adesivi pregellati 48x48 mm a cavetto, attacco femmina 2 mm

CODICE: CERELJ48X484



- 4 elettrodi adesivi pregellati 50x90 mm a cavetto, attacco femmina 2 mm

CODICE: CERELJ50X904



- 8 elettrodi adesivi pregellati Ø 30 mm a cavetto, attacco femmina 2 mm

CODICE: CER-ELJ30R8



- 4 elettrodi adesivi pregellati 48x48 mm attacco a bottone

CODICE: CERELB48X484



- 4 adattatori per cavi con spina maschio 2 mm e elettrodo/fascia a bottone

CODICE: CERELADCL8F



- 4 elettrodi adesivi pregellati 50x90 mm attacco a bottone

CODICE: CERELB50X904



- 4 fasce elastiche conduttive per cosce: 2x60 cm + 2x50 cm regolabili con attacco a bottone

CODICE: CERFC250-265



- Tasca in spugna portaelettrodo 80x120 mm

CODICE: TTILTR785

ELETTROMEDICALI

MAG1000 magnetoterapia

Apparecchio per magnetoterapia ad alta frequenza ideale per il trattamento delle patologie a carico dei tessuti molli come muscoli e tendini.

DESCRIZIONE:

- 20 programmi.
- 2 canali di uscita
- Regolazione di intensità su 3 livelli
- Frequenza da 8 Hz a 640 Hz
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh e caricabatterie.
- 1 Fascia elastica terapeutica.
- manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi.
- borsa per il trasporto.
- Dim. 15 x 9 x 4 cm

CODICE: CERMAG1000



MAG1000 accessori



- Fascia elastica terapeutica per magnetoterapia ad alta frequenza.
- CODICE: CER-FTI1000

- Tappetino 40x40 cm per magnetoterapia ad alta frequenza.
- CODICE: CER-TAP-HF



MAG2000 magnetoterapia

Dispositivo per magnetoterapia a bassa frequenza ideale per il trattamento di diverse patologie ossee e muscolari

DESCRIZIONE:

- 35 programmi.
- 2 canali di uscita Intensità fino a 150 gauss per canale.
- Frequenza da 1 Hz a 100 Hz
- 1 Fascia elastica terapeutica.
- 1 Busta di protezione PVC
- 1 Calamita tester
- Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi.
- Borsa per il trasporto.
- Dim. 17,9 x 10,7 x 5 cm

CODICE: CER-MAG2000



MAG2000 accessori



- Fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi.
- CODICE: CERF3S2000

- Tappetino 40x40 cm a 2 cavi con 3 solenoidi cadauno
- CODICE: CER-TAP2000



OSTEOMAT materassino per magnetoterapia

Il materassino Osteomat è la soluzione più comoda e pratica per fare trattamenti di lunga durata su tutto il corpo.

DESCRIZIONE:

- Materiale morbido e soffice, leggerissimo e ripiegabile.
- 2 cavi di collegamento
- 4 settori attivi con 8 solenoidi ultrasottili per un vero trattamento "total body".
- Compatibile con i modelli MAG2000, MAG2000 PLUS e modelli della famiglia LaMagneto.
- Misure: 160 x 65 cm

CODICE: CER-11250



I-PRESS leg2 pressoterapia

Dispositivo per pressoterapia ideale per il trattamento di patologie a carico del sistema circolatorio, al fine di migliorare la circolazione sanguigna periferica.

Edemi, Linfedemi, Ulcere venose, Insufficienza venosa, Recupero muscolare.

DESCRIZIONE:

- Pressione nominale: max 200 mmHg ($\pm 20\%$)
- Tempo di terapia impostabile: da 0 a 30 minuti
- Assorbimento massimo: 100 mA
- Gambale Dx e Sx, tubo 4 camere 8 terminazioni, 2 plantari pressori.
- Peso 2 Kg

CODICE: CER-I-PRESSLEG2



ACCESSORI I-PRESS leg2



- Adattatore per terapia simultanea sui 2 gambali e fascia addominale

CODICE: CER-ABD-LEG2



- Connettore a 4 tubi per fascia addominale gambale singolo e bracciale singolo

CODICE: CER-TUB-CON-P



- Fascia addominale a 4 camere di compressione
Disponibile nelle tg S-M-L

CODICE: Tg S - Cod. CER-ABD-P-S

Tg M - Cod. CER-ABD-P-M

Tg L - Cod. CER-ABD-P-L

ELETTROMEDICALI

ACCESSORI I-PRESS leg2



- Gambale Dx o Sx a 4 camere di compressione. Lunghezza 76 cm, circonferenza coscia 65 cm circonferenza caviglia 38 cm.

CODICE: Gambale destro - Cod. CERR-LEG-P
Gambale sinistro - Cod. CERL-LEG-P



- Bracciale Dx o Sx a 4 camere di compressione. Lunghezza 86 cm, circonferenza baccio 50 cm circonferenza polso 36 cm.

CODICE: Bracciale destro - Cod. CER-R-ARM-P
Bracciale sinistro - Cod. CER-L-ARM-P

DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP1



DESCRIZIONE

Il CU-sp 1 è un defibrillatore di ultima generazione dalle caratteristiche innovative:

- **regolazione automatica del volume** proporzionalmente ai rumori nell'ambiente circostante.
- **piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all'uso**

Cu-Sp1 è dotato di piastre pre-connesse alloggiare in un apposito vano posto sotto il defibrillatore. Ciò dà la certezza che il defibrillatore risulti pronto all'uso nel più breve tempo possibile.

In grado di effettuare un controllo sullo stato di vita delle piastre tramite un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della scadenza delle piastre sia a piastre scadute.

- **rilevamento CPR**, è in grado di rilevare se è stata effettuata o meno la manovra CPR.
- **facile comunicazione con il software CU-EX1**, che permette di scaricare le informazioni dal defibrillatore dopo un evento.
- **disponibile in 16 lingue (da indicare al momento dell'ordine)**

Fornito con elettrodi standard, borsa di trasporto, un pacco batteria al litio e un manuale (GB,IT).

DEFIBRILLATORE IPAD CUSP1 semiautomatico - Cod. GIMA35340
PLACCHE ADULTI KIT 2 pz - Cod. GIMA35344



BMEDICA srl

via Salvador Allende, 34
41122 Modena

Tel. 059/254813 - fax 059/260687

info@bmedicamodena.it

www.bmedicamodena.it

<http://www.facebook.com/bmedicamodena/#>